
Инструкция по сборке тумб 75.204.00.00.00, 75.205.00.00.00

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.


Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале





(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)





















75.204



75.205






1  12 шт.	3  12 шт.	7  ϕ8x30 12 шт.	9  ϕ6x30 2 шт.	14  ϕ4x13 8 шт.	17  ϕ4x15 8 шт.	21  ϕ4x30 4 шт.	32  ϕ6,3x10,5 4 шт.
37  4 шт.	42  ϕ5x50 4 шт.	58  6 шт.	62  14 шт.	96  2 шт.	98 M4x20  6 шт.	195  8 шт.	235  4 шт.
376  8 шт.	1045  4 шт.	1132  2 шт.	1663  4 шт.	1716  1 компл.	1720  4 шт.	2001  4 шт.	Ручка*  3 шт.

Дата 05.05.2023


Инструкция по сборке тумб 75.204.00.00.00, 75.205.00.00.00

1




На стенку боковую Б фурнитура устанавливается аналогично.


2




На вторую стенку горизонтальную О планки ответные **1663** не устанавливаются



3




4



Перед установкой ручки досверлите 2 отверстия сверлом ϕ5 мм, в соответствии с межосевым расстоянием используемой ручки. Для предохранения от скола, приложите с лицевой стороны кусок ЛДСП или дощечку.


5





Дата 05.05.2023

Инструкция по сборке тумб 75.204.00.00.00, 75.205.00.00.00

6









Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом.


8






По имеющимся наколкам просверлить 4 сквозные отверстия ϕ5 мм в верхней стенке горизонтальной О, приложив с обратной стороны кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола.

7



9




Выравнивание изделия по высоте произвести поворачиванием вращающихся частей регулируемых опор

Дата 05.05.2023


Инструкция по сборке тумб 75.204.00.00.00, 75.205.00.00.00

10

Сборка ящика 1




Перед установкой ручки досверлите отверстия сверлом ϕ5 мм. Для предохранения от скола, приложите с лицевой стороны кусок ЛДСП или дощечку.




11

Сборка ящика 2




Перед установкой ручки досверлите 2 отверстия сверлом ϕ5 мм, в соответствии с межосевым расстоянием используемой ручки. Для предохранения от скола, приложите с лицевой стороны кусок ЛДСП или дощечку.




Дата 27.03.2023

Инструкция по сборке тумб 75.204.00.00.00, 75.205.00.00.00

12




Аналогично установить правые направляющие **1716** на стенку боковую Б



1. Выдвинуть направляющие, вставить ящик под наклоном так, чтобы два отверстия на стенке задней ящика попали на крючки;
2. Опуская ящик вниз, насаживают стенки боковые отверстиями на штыри направляющих;
3. После установки ящика на направляющие, отрегулировать зазоры по высоте, вращая шайбу с накаткой.

Для снятия ящика необходимо выдвинуть его до упора, слегка приподнять и вынуть.

13




Вторая дверь Ж устанавливается аналогично.

14 Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование наложения

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по наложению. После этого винты "А" снова затянуть.




б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.



в) Регулирование высоты

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, высота двери соответственно уменьшится или увеличится.




Дата 27.03.2023

Инструкция по сборке тумб 75.204.00.00.00, 75.205.00.00.00

15


В случае необходимости, для предотвращения опрокидывания, прикрепить тумбу к стене.



1.Просверлить два отверстия ϕ6 мм в задней стенке 3 на заданном расстоянии.
2.Установить тумбу на место его эксплуатации, выставить её по уровню и наметить два отверстия на стене за шкафом.
3.Просверлить в стене отверстия ϕ6х60.
4.Установить дюбеля **1132** через задние стенки тумбы в отверстия в стене и зафиксировать тумбу.

16

Для соединения тумбы с другими изделиями через боковины просверлить электродрелью два отверстия ϕ 5 мм, предварительно выровняв изделия по высоте. Соединить изделия при помощи межсекционных стяжек **96**



Внимание!


В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
   - одна плоская;
   - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекоситься корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

! Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:
- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Дата 05.05.2023

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

ДЯТЬКОВО

ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1

Мебельная программа *«TEMPERA/FONTE»*

Мебель бытовая корпусная

Тумба 75.204.00.00.00

Тумба 75.205.00.00.00

Артикул

Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет
Гарантийный срок – 5 лет
Качество продукции гарантировано сертифицированной системой менеджмента качества
Сертификат № ST.RU.0001.M0006839