


Инструкция по сборке и навеске полок 46.010.00.00, 46.011.00.00, 46.012.00.00, 46.108.00.00

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.



Внимание!

Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале



Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.





(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)





полка 46.010.00.00




полка 46.011.00.00



полка 46.012.00.00




полка 46.108.00.00




Инструкция по сборке и навеске полок 46.010.00.00, 46.011.00.00, 46.012.00.00, 46.108.00.00

1


полка 46.010.00.00




полка 46.011.00.00



полка 46.012.00.00




полка 46.108.00.00




2

Схема полки 46.010.00.00 (вид сзади)




Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах предназначена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.




Согласно прилагаемой схеме произвести засверловку отверстий в стене под дюбель 46. Сверление выполнить глубиной не менее 40мм

3

Схема полки 46.011.00.00 (вид сзади)



Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах предназначена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



Согласно прилагаемой схеме произвести засверловку отверстий в стене под дюбель 46. Сверление выполнить глубиной не менее 40мм

4 **Схема полки 46.012.00.00 (вид сзади)**

Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах предназначена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

Согласно прилагаемой схеме произвести засверловку отверстий в стене под дюбель 46. Сверление выполнить глубиной не менее 40мм

5 **Схема полки 46.108.00.00 (вид сзади)**

Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах предназначена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

Согласно прилагаемой схеме произвести засверловку отверстий в стене под дюбель 46. Сверление выполнить глубиной не менее 40мм

6

полка 46.010.00.00
 полка 46.011.00.00
 полка 46.012.00.00
 полка 46.108.00.00

Поворачивая эксцентрик на подвеске по или против часовой стрелки (**Рис.1**), выровнять полку по высоте, предварительно сняв её со стены.

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.



	ДЯТЬКОВО		
ООО МК «Катюша»			
Россия, г. Дятьково, Брянская обл., Городок Строителей д. 21, корп.1, офис 1			
Мебельная программа «LARGO». Мебель бытовая корпусная для общей комнаты			
Полка 46.010.00.00.00			
Полка 46.011.00.00.00			
Полка 46.012.00.00.00			
Полка 46.108.00			
Артикул	ТР ТС 025/2012		
Дата выпуска	Срок службы – 5 лет Гарантийный срок – 5 лет		
Качество продукции гарантировано сертифицированной системой менеджмента качества			
Сертификат № ST.RU.0001.M0006839			