


Инструкция по сборке тумб 73.201 и 73.202

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Сборка изделия показана на основе тумбы 73.201, тумба 73.202 собирается аналогично.


Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале




(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)














Внимание!
В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

73.201









73.202




1  8 шт.	3  8 шт.	7  φ8x30 8 шт.	14 4x13  8 шт.	17  φ4x15 6 шт.	21 4x30  4 шт.	58  2 шт.	
62  8 шт.	96  2 шт.	1045  4 шт.	1132  φ6x80 2 шт.	1663  2 шт.	1720  2 шт.	1734  2 шт.	2001  2 шт.

Инструкция по сборке тумб 73.201 и 73.202



Инструкция по сборке тумб 73.201 и 73.202

7




Аккуратно просверлить сквозные отверстия $\phi 5$ мм.


Внимание: при сверлении, во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок. Разместить крышку на изделие, выравнивая по задней кромке, обеспечивая равномерные свесы по бокам, плотно прижать крышку к изделию и прикрутить с помощью саморезов **21**.

8

Крепление к стене.



1. Просверлить отверстия $\phi 6$ мм в задней стенке **3** согласно схемы.
2. Установить изделие в желаемом месте и сделать метки на стене через отверстия, предварительно выставив изделие по уровню.
3. Отодвинув изделие, просверлить в стене отверстия $\phi 6 \times 60$.
4. С помощью дюбель-гвоздей **1132** через отверстия зафиксировать изделие.




9



1. Приложить ручку **1734** к фасаду согласно схемы и с тыльной стороны фасада наколоть отверстия в соответствии с межосевым расстоянием.
2. Затем в полученных наколках сверлом диаметром 4-5 мм сделать фаску глубиной 1-2 мм.
3. Зафиксировать ручку **1734** шурупами **17**.

10




11

Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование наложения

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по наложению. После этого винты "А" снова затянуть.




б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.



в) Регулирование высоты

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, высота двери соответственно уменьшится или увеличится.



Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.


Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рождовый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1
Мебельная программа «PRACTIC»
Мебель бытовая корпусная

Тумба 73.201

Тумба 73.202

Артикул

Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества

Сертификат № ST.RU.0001.M0006839