Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

32


801

### Внимание!

Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале



в комплект поставки не входит)



### варианты комплектации полкодержателями
























Данную операцию по установке фурнитуры повторить для второй стенки горизонтальной  $\boxed{0}$ .



- **2** - Дата 28.02.2025








- **3** - Дата 28.02.2025

8 Установка стенки боковой 83.170.00 (в состав шкафов не входит, приобретается отдельно) 21 83.170.00 φ4x30 8 шт. В 968

Для крепления стенки боковой 83.170.00 предварительно досверлите отверстия  $\varnothing 5$  в стенке боковой шкафа согласно схемы. К местам выхода сверла приложите кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола.

672

На правую сторону стенка боковая 83.170.00 устанавливается аналогично.




- 4 -

# Регулирование зазоров и положения двери


### а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А"




#### б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" пострелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боко-




### в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой | вернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.




# Крепление изделий в комбинации между собой


(изделия в комбинации показаны условно)



Для соединения изделий между собой через стенки боковые просверлите отверстия \$ мм, предварительно выровняв изделия по высоте.

Соедините их при помощи межсекционных стяжек 96.






#### Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

> Дата 28.02.2025 - 5 -

### Подключение светового оборудования

После завершения установки всех изделий в комбинации, подключить светильники к системе включения 101-5 или 148-2 (заказывается отдельно). К одной системе 101-5 (100 Вт) или 148-2 (100 Вт) можно подключить не более 4 светильников!!!





Для системы 101-5
включение-выключения,
а так же диммированние
(изменение яркости свечения)
светильников производится
с пульта дистанционного
управления.


15

### Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

- 1. два человека;
- 2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
- 3. отвертки:
  - одна плоская;
  - 2 вида крестовых отверток;
- 4. один молоток;
- 5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

- 1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
- 2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
- 3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
- 4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
- 5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции ( $\boxed{1}$ ,  $\boxed{2}$ ,  $\boxed{3}$  и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
- 6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекоситься корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
- 7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

- 6 – Дата 28.02.2025

### Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.



### ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл., Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1 Мебельная программа «Арт-деко» Мебель бытовая корпусная

Шкаф 83.301 Шкаф 83.302

Артикул Дата выпуска

TP TC 025/2012

Срок службы – 5 лет
Гарантийный срок – 5 лет
Качество продукции гарантировано сертифицированной системой менеджмента качества
Сертификат № РОСС.RU.32571.04EГК0.001.И-0038

