
Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.


### Внимание!


Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале




(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

### Комплект корпуса







### Комплект накладок №1




Комплект накладок №2




Комплект фурнитуры №1





Комплект фурнитуры №2




Тумба 74.202: компл. корпуса + копл. накладок №1 + компл. фурнитуры №1 + компл. фурнитуры №2. Тумба 74.205: 2 компл. корпуса + копл. накладок №2 + 2 компл. фурнитуры №1 + компл. фурнитуры №2.













Перед установкой ручки досверлите одно из двух отверстий  $\phi 5$  мм, в зависимости от варианта двери (левая или правая). Для предохранения от скола, приложите с лицевой стороны кусок ЛДСП или дощечку.



- **2** - Дата 24.03.2023








- 1. Поставить два корпуса друг на друга и выровнить их между собой.
- 2. Через стенку горизонтальную  $\boxed{\rm O}$  верхнего корпуса и стенку горизонтальную  $\boxed{\rm K}$  нижнего корпуса просверлить насквозь два отверстия  $\phi 5$ .

Во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок.

2. Через просверленные отверстия соединть два корпуса между собой стяжками межсекционными **96**.


**- 3** - Дата 24.03.2023




1. В правых и левых стенках боковых  $\overline{A}$  досверлить насквозь по 4 имеющихся отверстия  $\phi 5$  мм согласно схеме.

Во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок.

2. Через просверленные отверстия закрепить накладки  $\boxed{\mathbf{B}}$  шурупами  $\mathbf{21}$ .





**- 4** - Дата 24.03.2023

# Регулирование зазоров и положения двери


# а) Регулирование высоты Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

### б) Регулирование глубины


Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

### в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится



# В случае необходимости, для предотвращения опрокидывания, прикрепить тумбу к стене.



- 1.Просверлить два отверстия  $\phi$ 6 мм в задней стенке  $\boxed{3}$  на заданном расстоянии.
- 2. Установить тумбу на место его эксплуатации, выставить её по уровню и наметить два отверстия на стене за шкафом.
- 3. Просверлить в стене отверстия  $\phi$ 6x60.
- 4. Установить дюбеля <u>1132</u> через заднюю стенку тумбы в отверстия в стене и зафиксировать тумбу.

#### Внимание!


В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

### Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

- 1. два человека;
- 2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
- 3. отвертки:
  - одна плоская;
  - 2 вида крестовых отверток;
- 4. один молоток;
- 5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

- 1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
- 2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
- 3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
- 4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
- 5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
- 6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекоситься корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
- 7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

- **5** - Дата 24.03.2023

### Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.





# **■ DЯТЬКОВО**





### ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл., Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1 Мебельная программа «EFFECTO» Мебель бытовая корпусная

Тумба 74.202.00.00 Тумба 74.205

Артикул Дата выпуска

TP TC 025/2012

Срок службы – 5 лет Гарантийный срок – 5 лет Качество продукции гарантировано сертифицированной системой менеджмента качества Сертификат № ST.RU.0001.M0006839

