
# Инструкция по сборке шкафов 72.651, 72.652

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.


Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

**Внимание!**
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале





(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

**72.651**




**72.652**





| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1<br>8 шт. | 3<br>8 шт. | 6<br>8 шт. | 7<br>ф8х30<br>8 шт. | 14<br>ф4х13<br>4 шт. | 17<br>ф4х15<br>8 шт. | 32<br>6,3х10,5<br>20 шт. | 58<br>2 шт. | 62<br>10 шт. | 86<br>1 шт. |
| 87<br>ф6х40<br>ф4,2х14<br>1 компл. | 93<br>20 шт. | 94<br>4 шт. | 95<br>ф6,3х11<br>4 шт. | 96<br>2 шт. | 1045<br>2 шт. | 1663<br>4 шт. | 1668<br>2 шт. | 1775<br>2 шт. | 2001<br>4 шт. |



Дата 16.12.2022

# Инструкция по сборке шкафов 72.651, 72.652


1




Планки петель **1663** устанавливаются
только на одну из стенок, в зависимости
от выбранного варианта открывания двери


На стенку боковую A фурнитура устанавливается симметрично

2




3










Дата 19.08.2022


# Инструкция по сборке шкафов 72.651, 72.652

4




Выравнивание изделия по высоте спереди произвести поворачиванием вращающихся частей регулируемых опор **1045**, а сзади вращением опор **1668** с помощью шестигранного ключа.


5




Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом

6

**Внимание!**
Будьте осторожней с дверьми с зеркалом.
Монтаж фурнитуры производите
на предохранительном материале.







Дата 16.12.2022

# Инструкция по сборке шкафов 72.651, 72.652


## 7




## 8 Регулирование зазоров и положения двери


**а) Регулирование высоты**

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.





**б) Регулирование глубины**

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.





**в) Регулирование наложения**

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.





## 9 Установка ручек


**Для шкафа 72.651**





ручка Ш





**Для шкафа 72.652**




1. На лицевой поверхности фасада разметить отверстия в соответствии приведённой разметке.
2. Аккуратно просверлить сквозные отверстия ф5мм.
**Внимание:** при сверлении, во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок.
В ручке Ш просверлите наколки ф3мм, глубиной 3мм.



Для всех шкафов с Г - образной ручкой просверлите наколки ф3мм, глубиной 3мм.
Затем в полученных наколках сверлом диаметром 4-5мм сделать фаску глубиной 1-2 мм.


3. Зафиксировать ручку шурупами, входящими в комплектацию ручки.



Дата 16.12.2022

# Инструкция по сборке шкафов 72.651, 72.652


## 10






Соединить изделия при помощи межсекционных стяжек **96** через отверстия в стенках боковых.


Отверстия ϕ5мм просверлить электродрелью в стенках боковых, предварительно выровняв изделия по высоте.


## 11 Крепление к стене
























**Внимание!**

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

## Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.



Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
   - одна плоская;
   - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).

Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекоситься корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

**!** Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:
- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.



Дата 16.12.2022

**Маркировочный ярлык вырезать и наклеить  с указанием даты сборки:**

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

DЯТЬКОВО

ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,

Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1

**Мебельная программа *«ETALON»_Спальня***

***Мебель бытовая корпусная***

# Шкаф 72.651

# Шкаф 72.652

Артикул

Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной системой менеджмента качества

Сертификат № ST.RU.0001.M0006839