


# Инструкция по сборке шкафов 85.201.00.00, 85.203.00.00.00.00, 85.204.00.00.00.00

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.


Сборку изделия производить согласно данной инструкции.




(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

**Внимание!**  
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале



Шкаф 84.201







Шкаф 84.203






Шкаф 84.204



# Инструкция по сборке шкафов 85.201.00.00, 85.203.00.00.00.00, 85.204.00.00.00.00



# Инструкция по сборке шкафов 85.201.00.00, 85.203.00.00.00.00, 85.204.00.00.00.00



**8**

Неиспользуемые отверстия  $\phi 5$  закрыть заглушками **1294**

Выравнивание изделия по высоте произвести поворачиванием вращающихся частей регулируемых опор

817

**9**

Для шкафа с левым открыванием двери навеска двери **Ж** или **Х** производится на левую стенку боковую **А**, для шкафа с правым открыванием двери навеска двери **Ж** или **Ю** производится на правую стенку боковую **А**.

**10** Регулирование зазоров и положения двери


**а) Регулирование высоты**  
Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

**б) Регулирование глубины**  
Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

**в) Регулирование наложения**  
Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.


11

## Установка ручек



1. На лицевой поверхности двери **Ж** аккуратно разметить и просверлить сквозные отверстия  $\phi 5$  мм согласно схеме.  
**Внимание:** при сверлении, во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок.  
Действия данного пункта не распространяются на двери с зеркалом **Х** и **Ю**.
2. Зафиксировать ручку **2101** винтами **1364**.

12




Для соединения шкафа с другими изделиями, через боковины просверлить электродрелью два отверстия  $\phi 5$  мм, предварительно выровняв шкаф и изделие по высоте. Соединить их при помощи межсекционных стяжек **96**.

13

## Установка карниза 85.052


(в состав шкафа не входит, приобретается отдельно)



1. По имеющимся наклочкам просверлить 4 сквозных отверстия  $\phi 5$  мм в верхней стенке горизонтальной **О** шкафа, приложив с обратной стороны кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола.
2. Разместить карниз **K2** на шкафу, выровнив его по задней и по боковым кромкам.
3. Плотно прижать карниз к шкафу и через просверленные отверстия зафиксировать его шурупами **21**, входящими в комплектацию шкафа

14

## Крепление шкафа к стене



### Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

## Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
  - одна плоская;
  - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.




**Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежание повреждения изделия**

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

**Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:**

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.



**ДЯТЬКОВО**



**EAC**

**ООО МК «Катюша»**

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,  
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1

**Мебельная программа «ESTE»**

Мебель бытовая корпусная для кухни и жилых комнат (кроме  
детской) в наборах и отдельными предметами

**Шкаф 85.201.00.00**

**Шкаф 85.203.00.00.00.00**

**Шкаф 85.204.00.00.00.00**

Артикул

ТР ТС 025/2012

Дата выпуска

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной  
системой менеджмента качества

Сертификат № РОСС RU.32571.04ЕГКО.001.И-0060