


Инструкция по сборке шкафов 85.101.00.00, 85.103.00.00.00.00, 85.104.00.00.00.00

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.


Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале




(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)



Шкаф 84.101



Шкаф 84.103






Шкаф 84.104






1 8 шт.	3 8 шт.	7 φ8x30 8 шт.
13 φ4x16 10 шт.	14 4x13 8 шт.	21 φ4x30 4 шт.
58 2 шт.	62 14 шт.	86 1 шт.
87 φ6x40 φ4,2x14 1 компл.	96 2 шт.	195 20 шт.
376 20 шт.	789 4 шт.	817 φ4,2x16 5 шт.
1294 16 шт.	1364 M4x28 2 шт.	2097 5 шт.
2099 H=2 5 шт.	2100 5 шт.	2101 1 шт.

Инструкция по сборке шкафов 85.101.00.00, 85.103.00.00.00.00, 85.104.00.00.00.00



Инструкция по сборке шкафов 85.101.00.00, 85.103.00.00.00.00, 85.104.00.00.00.00



8

Неиспользуемые отверстия $\phi 5$ закрыть заглушками **1294**

Выравнивание изделия по высоте произвести поворачиванием вращающихся частей регулируемых опор

817

9

Для шкафа с левым открыванием двери навеска двери **Ж** или **Х** производится на левую стенку боковую **А**, для шкафа с правым открыванием двери навеска двери **Ж** или **Ю** производится на правую стенку боковую **А**.

Ж ИЛИ Х


10 Регулирование зазоров и положения двери

а) Регулирование высоты
Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

б) Регулирование глубины
Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

в) Регулирование наложения
Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

11 Установка ручек




1364 M4x28 2 шт.
2101 1 шт.

Ж левая
Ж правая

31 128 869 5mm

1. На лицевой поверхности двери Ж аккуратно разметить и просверлить сквозные отверстия $\phi 5\text{мм}$ согласно схеме.
Внимание: при сверлении, во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок. Действия данного пункта не распространяются на двери с зеркалом X и Ю.
2. Зафиксировать ручку 2101 винтами 1364.


12



96

Для соединения шкафа с другими изделиями, через боковины просверлить электродрелью два отверстия $\phi 5\text{ мм}$, предварительно выровняв шкаф и изделие по высоте. Соединить их при помощи межсекционных стяжек 96.

13 Установка карниза 85.052
(в состав шкафа не входит, приобретается отдельно)



$\phi 5\text{мм}$

К2


21

Дверь условно не показана

1. По имеющимся наколам просверлить 4 сквозных отверстия $\phi 5\text{ мм}$ в верхней стенке горизонтальной O шкафа, приложив с обратной стороны кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола.
2. Разместить карниз K2 на шкафу, выровнив его по задней и по боковым кромкам.
3. Плотно прижать карниз к шкафу и через просверленные отверстия зафиксировать его шурупами 21, входящими в комплектацию шкафа

14

Крепление шкафа к стене



Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.




Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежание повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.



ДЯТЬКОВО



EAC

ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1

Мебельная программа «ESTE»

Мебель бытовая корпусная для кухни и жилых комнат (кроме
детской) в наборах и отдельными предметами

Шкаф 85.101.00.00

Шкаф 85.103.00.00.00.00

Шкаф 85.104.00.00.00.00

Артикул

ТР ТС 025/2012

Дата выпуска

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества

Сертификат № РОСС RU.32571.04ЕГК0.001.И-0060