


Инструкция по сборке тумбы 52.005.00.00.00-01 и 57.005.00.00.00-01




Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.


Сборку производить согласно данной инструкции.

Внимание!




Во избежание потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на любом предохранительном материале



Инструмент для сборки
(в комплект поставки не входит)




1 12 шт.	6 4 шт.	7 φ8x30 32 шт.	9 φ6x30 12 шт.	12 φ4x25 16 шт.	17 φ4x15 4 шт.	32 6,3x10,5 16 шт.	42 φ5x50 16 шт.	58 12 шт.
62 26 шт.	195 4 шт.	252 12 шт.	376 4 шт.	769 2 шт.	817 φ4,2x16 2 шт.	879 4 шт.	880 4 шт.	1795 8 шт.
1796 1 шт.	1797 4 шт.	1798 12 шт.	1799 12 шт.	1978 2 шт.	1979 2 шт.	1980 H=0 2 шт.	2037 2 шт.	




Инструкция по сборке тумбы 52.005.00.00.00-01 и 57.005.00.00.00-01


5








6





7





Инструкция по сборке тумбы 52.005.00.00.00-01 и 57.005.00.00.00-01







При задвигании стенки задней Ш, поддерживайте стенку горизонтальную П и стенки вертикальные Н висячем положении на одном уровне с пазом под стенку заднюю.



17





18





19


Внимание!

- Размещать крышку **К** следует как можно более точно - после приклеивания изменить её расположение будет невозможно.
1. Поверхность тумбы очистить от пыли и загрязнений, обезжирить
 2. Снять защитную плёнку на самоклеющихся лентах.
 3. Выровнять крышку по задней кромке, а по сторонам выдержать равномерные свесы. **Сильно прижать.**
 4. Рекомендуется выдержать приклеенную крышку **К** под нагрузкой не менее суток.






23




25



Выравнивание изделия по высоте произвести поворачиванием вращающихся частей регулируемых опор.

26



Для регулирования скорости замедления при закрывании фасада, передвиньте переключатель на чашке петли. Тем самым меняется угол схватывания петли от 10° до 30°.


ВНИМАНИЕ!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции, предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.


24

Регулировка зазоров и положения дверей


а) Регулирование высоты
Отпустив винты "А", произвести регулировку по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.



б) Регулирование глубины
регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и стенкой боковой.



в) Регулирование наложения
установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение стенок соответственно увеличится или уменьшится.




Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекоситься корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

! Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.



Регистр
РА
ЕА

Гарантийный срок – 5 лет
Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества
Сертификат № ST.RU.0001.M0006839



РЕГИСТР
РА
440 0000

Гарантийный срок – 5 лет
Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества
Сертификат № ST-RU 0001.M0006839



РЕГИСТР

Гарантийный срок – 5 лет
Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества
Сертификат № ST.RU.0001.M0006839