


Инструкция по сборке кроватей с ящиком 81.200.00.00-01, 81.201.00.00-01, 81.202.00.00-01

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.


Сборку изделия производить согласно данной инструкции.




(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале



Кровать 81.200.00.00-01



















Кровать 81.201.00.00-01







Кровать 81.202.00.00-01




Рекомендуемая высота матраса с мягким наполнителем до 260 мм
Рекомендуемая высота матраса с жестким наполнителем до 220 мм
Рекомендуемая масса матраса от 19 до 60 кг

1  11 шт.	3  11 шт.	7  8x30 8 шт.	113  8 шт.	114  M8 4 шт.	116  M6 4 шт.	120  12x50 8 шт.	126  18 шт.	147  4 шт.	194  4x35 4 шт.	400  4,2x51 8 шт.	817  φ4,2x16 8 шт.																		
819  4 шт.	941  M6x12 12 шт.	1161  1 комп.	<table><tr><td>1857</td><td>L=1410</td><td>2 шт.</td></tr><tr><td>1858</td><td>L=1610</td><td>2 шт.</td></tr><tr><td>1859</td><td>L=1810</td><td>2 шт.</td></tr></table> 			1857	L=1410	2 шт.	1858	L=1610	2 шт.	1859	L=1810	2 шт.	<table><tr><td>1861</td><td>1390×1980</td><td>1 комп.</td></tr><tr><td>1862</td><td>1590×1980</td><td>1 комп.</td></tr><tr><td>1863</td><td>1790×1980</td><td>1 комп.</td></tr></table> 			1861	1390×1980	1 комп.	1862	1590×1980	1 комп.	1863	1790×1980	1 комп.	1869  2 шт.	1870  2 шт.	1878  4 шт.
1857	L=1410	2 шт.																											
1858	L=1610	2 шт.																											
1859	L=1810	2 шт.																											
1861	1390×1980	1 комп.																											
1862	1590×1980	1 комп.																											
1863	1790×1980	1 комп.																											

Инструкция по сборке кроватей с ящиком 81.200.00.00-01, 81.201.00.00-01, 81.202.00.00-01




5






Досверлить насквозь 4 отверстия $\phi 5$.
Во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок.

6




7






- 10**
1. Закрепить уголки **1869** на царгах кровати винтами **941**.
 2. Установить демпферы **1870** на уголки **1869**.
 3. Установить ящик с газоподъемными механизмами в кровать. (сборку и установку газоподъемного механизма **1161** смотрите в инструкции по сборке, вложенной в пакет с ГПМ).
 4. Закрепить трубы **1857** или **1858** или **1859** на царгах кровати винтами **941**.
 5. Закрепить трубы **1857** или **1858** или **1859** на ящике шурупами **400**.



- 11**
- ВНИМАНИЕ, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!**
Решётка в закрытом (нижнем) положении не фиксируется без матраса.
Сборку решеток **1861**, **1862**, **1863** смотрите в инструкции по сборке, вложенной в пакет с решеткой.







При необходимости выполнить регулировку положения опоры с гибким основанием ослабив гайки поз.2


- поз.1 Винт M8x30 ----- 4шт.
поз.2 Гайка Эриксона M8x13,5 -- 4 шт.
поз.3 Ключ ----- 1шт.
См. пакет фурнитуры газоподъемного механизма

Внимание!
В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Монтаж светового оборудования

Заказывается отдельно!!!

Система 99	Система 100	Система 129	Система 166
			
		220В 12 Вт	2,1 Вт



1. Разместите и закрепите светильник (**система 166**) на головной спинке кровати, используя шурупы, входящие в комплект системы.
2. Подключите светильник (**система 166**) к **системе 129**.
3. Включение и выключение осуществляется кратковременным прикосновением к металлической части светильника.
4. Регулировка яркости осуществляется долговременным прикосновением к металлической части светильника.

В случае, если в кровати 2 светильника (**система 166**), то необходимо использовать **систему 99**. **Система 100** используется в качестве удлинителя, если длины проводов светильников недостаточно для присоединения их к **системе 129**. В качестве удлинителя может также выступать **система 99**.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.


Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рождовый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.











Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежание повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:



- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Инструкция по сборке ящиков 1291.01, 1292.01, 1293.01



1  14 шт.	3  16 шт.	4  1 шт.	6  12 шт.	7  16 шт.	8  2 шт.
62  12 шт.	147  12 шт.				

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.





Ящик	ширина
1291.01	1205 мм
1292.01	1405 мм
1293.01	1605 мм



(Инструмент для сборки
в комплект поставки не входит)




Инструкция по сборке ящиков 1291.01, 1292.01, 1293.01



Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.



ДЯТЬКОВО



EAC

ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1

Мебельная программа «NAPOLI»

Мебель бытовая корпусная

Кровать 81.200.00.00-01

Кровать 81.201.00.00-01

Кровать 81.202.00.00-01

Артикул

ТР ТС 025/2012

Дата выпуска

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества

Сертификат № РОСС.RU.32571.04ЕГК0.001.И-0038