


# Инструкция по сборке шкафа 85.221.00

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.


Сборку изделия производить согласно данной инструкции.









**Внимание!**  
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале



(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)





## Вариант сборки





13  φ4x16 8 шт.	14  4x13 8 шт.
21  φ4x30 4 шт.	42  5x50 33 шт.
58  2 шт.	96  2 шт.
789  4 шт.	2097  4 шт.
2099  H=2 4 шт.	2100  4 шт.

**Внимание!**  
В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

# Инструкция по сборке шкафа 85.221.00




# Инструкция по сборке шкафа 85.221.00



1. Придвинуть шкаф 85.221 вплотную к левой или правой боковой стенке другого шкафа (в зависимости от варианта сборки).
2. Выровнять изделия между собой по передней и верхней кромке стенок боковых. Спереди и сверху изделия должны быть на одном уровне (заподлицо).
3. Плотнo прижать изделия друг к другу и просверлить два сквозных отверстия  $\phi 5\text{мм}$  согласно схеме. **Во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок.**
4. Через просверленные отверстия соединить изделия между собой при помощи межсекционных стяжек **96**.

# Инструкция по сборке шкафа 85.221.00



**9** Регулирование зазоров и положения двери

**а) Регулирование высоты**  
Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

**б) Регулирование глубины**  
Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

**в) Регулирование наложения**  
Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

**10** Установка карниза 85.051  
(в состав шкафа не входит, приобретается отдельно)

Дверь условно не показана

1. По имеющимся наклочкам просверлить 4 сквозных отверстия  $\phi 5$  мм в верхней стенке горизонтальной шкафа, приложив с обратной стороны кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола.
2. Разместить карниз **К1** на шкафу так, чтобы он был вровень со стенкой боковой **А** и задней стенкой **З**.
3. Плотно прижать карниз к шкафу и через просверленные отверстия зафиксировать его шурупами **21**, входящими в комплектацию шкафа


# Инструкция по сборке шкафа 85.221.00

## Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
  - одна плоская;
  - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.




**Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия**

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

**Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:**

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.



**ДЯТЬКОВО**



**ООО МК «Катюша»**

**Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,  
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1  
Мебельная программа «ESTE»**

Мебель бытовая корпусная для кухни и жилых комнат (кроме детской) в наборах и отдельными предметами

**Шкаф**

**85.221.00**

Артикул  
Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной системой менеджмента качества

Сертификат № РОСС RU.32571.04ЕГКО.001.И-0060