

Инструкция по сборке шкафов 49.212.00.00 (-01, -02) и 49.272 (-01, -02)


Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.



Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале


49.212.00.00

Вариант





49.212.00.00-01

Вариант




49.212.00.00-02

Вариант




49.272

Вариант




















49.272-01

Вариант







49.272-02

Вариант




Инструкция по сборке шкафов 49.212.00.00 (-01, -02) и 49.272 (-01, -02)



Инструкция по сборке шкафов 49.212.00.00 (-01, -02) и 49.272 (-01, -02)


5



6

Внимание!


Монтаж фурнитуры производите на предохранительном материале.




7

Крепление к другим шкафам

1. Выровнять стеллаж по высоте поворачиванием вращающихся частей регулируемых опор.
 2. Выставить стеллаж согласно схемы.
 3. Через отверстия в стенке вертикальной **A1** просверлить электродрелью отверстия $\phi 5\text{мм}$ в стенке боковой сопрягаемого шкафа. К местам выхода сверла приложите кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола.
- Соединить изделия при помощи межсекционных стяжек **97.**



Установка фасада



Внимание!

Два нижних отверстия $\phi 5$ мм под ручку досверлить электродрелью. К местам выхода сверла приложите кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола.

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежание повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

