
Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.


Сборку изделия производить согласно данной инструкции.




Инструмент для сборки (в комплект поставки не входит)

Внимание!


Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на энергофлексе или любом другом предохранительном материале





Максимальная распределенная нагрузка на шкаф 20 кг




– 1 – Дата 10.09.2024










- 2 -


Дата 27.05.2022




Внимание!


6


Размещать стенки горизонтальные K следует как можно более точно - после приклеивания изменить их расположение будет невозможно. В одной из двух стенок K (нижней) предварительно просверлить четыре сквозных отверстия ϕ 3, как показано на схеме, подложив с обратной стороны деревянный брусок для предохранения от скола.






- **3** - Дата 27.05.2022





Планку для навески поз. 915 разделить, переломив по штриховым линиям (среднюю часть выкинуть).


Операцию произвести с обеими держателями.






- Навесить шкаф, убедиться, 2 что винт для навески $\underline{\mathbf{1}}$ прочно навешен на планке для навески 915 (придерживая шкаф от падения, потянуть на себя).
 - Используя отвертку, подтянуть шкаф к стене, вращая винт 1 по часовой стрелке. Зафиксируйте навеску 913 от съёма, винтом 2, вращая по часовой стрелке.


Внимание: При закручивании винта 2 не прилагайте излишних усилий.






- **5** - Дата 10.09.2024

15








Для регулирования скорости замедления при закрывании фасада, передвиньте переключатель на чашке петли. Тем самым меняется угол схватывания петли от 10° до 30°.


Регулировка зазоров и положения дверей

а) Регулирование высоты Отпустив винты "А", произвести регулировку по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.


14



б) Регулирование глубины в) Регулирование наложерегулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и стенкой боковой.



установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение стенки соответственно увеличится или уменьшится.



ВНИМАНИЕ!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

> Дата 10.09.2024 - 6 -

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

- 1. два человека:
- 2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
- 3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
- 4. один молоток;
- 5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

- 1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
- 2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
- 3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки:
- 4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
- 5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
- 6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекоситься корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
- 7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



Запрещается передвигать собранный отрегулированными (выкрученными) опорами BO избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

В DЯТЬКОВО №





ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл., Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1 Мебельная программа «BOSTON» Мебель бытовая корпусная

Шкаф навесной 52.020.00.00.00-01

Артикул Дата выпуска

TP TC 025/2012

Срок службы – 5 лет Гарантийный срок – 5 лет Качество продукции гарантировано сертифицированной системой менеджмента качества Сертификат № РОСС.RU.32571.04EГК0.001.И-0038

■ DЯТЬКОВО



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл., Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1 Мебельная программа «BOSTON» Мебель бытовая корпусная

Шкаф навесной 52.020.00.00.00-01

Артикул Дата выпуска

TP TC 025/2012

Срок службы - 5 лет Гарантийный срок – 5 лет Качество продукции гарантировано сертифицированной системой менеджмента качества Сертификат № РОСС.RU.32571.04ЕГК0.001.И-0038

■ DЯТЬКОВО





ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл., Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1 Мебельная программа «BOSTON» Мебель бытовая корпусная

Шкаф навесной 52.020.00.00.00-01

Артикул Дата выпуска

TP TC 025/2012

Срок службы – 5 лет Гарантийный срок – 5 лет Качество продукции гарантировано сертифицированной системой менеджмента качества Сертификат № РОСС.RU.32571.04EГК0.001.И-0038

■ DЯТЬКОВО





ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл., Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1 Мебельная программа «BOSTON» Мебель бытовая корпусная

Шкаф навесной 52.020.00.00.00-01

Дата выпуска

Срок службы – 5 лет Гарантийный срок - 5 лет Качество продукции гарантировано сертифицированной системой менеджмента качества Сертификат № POCC.RU.32571.04EГК0.001.И-0038

■ DЯТЬКОВО



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл., Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1 Мебельная программа «BOSTON» Мебель бытовая корпусная

Шкаф навесной 52.020.00.00.00-01

Дата выпуска

TP TC 025/2012

Срок службы - 5 лет Гарантийный срок - 5 лет Качество продукции гарантировано сертифицированной системой менеджмента качества Сертификат № РОСС.RU.32571.04EГК0.001.И-0038

В DЯТЬКОВО





ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл., Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1 Мебельная программа «BOSTON» Мебель бытовая корпусная

Шкаф навесной 52.020.00.00.00-01

Дата выпуска

TP TC 025/2012

Срок службы – 5 лет Гарантийный срок – 5 лет Качество продукции гарантировано сертифицированной системой менеджмента качества Сертификат № РОСС.RU.32571.04EГК0.001.И-0038