
Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

### Внимание!

Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале






72.105.00.00.00.00

14 шт.

6


4 шт.

2 шт.



58 62 21  $\phi$ 4x30 4 шт. 2 шт. 14 шт. 1987 1664 1796 2004 M4x25 ø6x80 4 шт.

1 шт.



4x13 4x15 ∮8x30 8 шт. 8 шт. 8 шт. 8 шт. 8 шт. 8 шт. 96 195 375 1132 376 1045

2 шт.

4 шт.

14


4 шт.


17


4 шт.


2 шт.

Дата 09.04.2024













- **2** - Дата 09.04.2024








- **3** - Дата 24.01.2023






– **4** – Дата 24.01.2023

# Крепление шкафа к стене 30 3 1132

- 1. Просверлить два отверстия  $\phi$ 6 мм в задней стенке  $\boxed{3}$  на заданном расстоянии.
- 2. Выставить шкаф по уровню и наметить два отверстия на стене за шкафом.
- 3. Просверлить в стене отверстия ф6х60.
- 4. Выставить шкаф по уровню.
- 5. Установить дюбеля **1132** через заднюю стенку шкафа в отверстия в стене и зафиксировать шкаф.

# 1 Регулирование зазоров и положения двери

а) Регулирование высоты Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.




**б) Регулирование глубины** Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.




в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или



12

Для соединения шкафа с другими изделиями через боковины просверлить электродрелью два отверстия \$ 5 мм, предварительно выровняв изделия по высоте. Соединить изделия при помощи межсекционных стяжек **96** 



### Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

- **5** - Дата 24.01.2023

### Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

- 1. два человека;
- 2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
- 3. отвертки:
  - одна плоская;
  - 2 вида крестовых отверток;
- 4. один молоток;
- 5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

- 1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
- 2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
- 3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
- 4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
- 5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции ([1], [2], [3] и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
- 6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекоситься корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
- 7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

### Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.



# **■ DЯТЬКОВО**





### ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл., Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1 Мебельная программа «ETALON»\_Гостиная Мебель бытовая корпусная

Шкаф 72.105.00.00.00.00 Шкаф 72.106.00.00.00

Артикул Дата выпуска

TP TC 025/2012

Срок службы – 5 лет
Гарантийный срок – 5 лет
Качество продукции гарантировано сертифицированной системой менеджмента качества
Сертификат № ST.RU.0001.М0006839